

# CriSamar® STEP

Vidrio pisable Antideslizante  
Non-slip floor glass

La elegancia del vidrio con **la máxima seguridad del antideslizamiento**  
The elegance of glass with the **highest non-slipping safety**



**SEVASA**  
ARQUITECTURA Y DECORACIÓN

# CriSamar® STEP

El nuevo vidrio antideslizante CriSamar® STEP para suelos y pavimentos consigue combinar elegancia y seguridad, permitiendo su uso en todo tipo de ubicaciones, tanto de interior como de exterior.

Una amplia gama de 8 diseños en 3 acabados distintos:

- Serie T (transparente)
- Serie S (satinada)
- Serie X (máximo antideslizamiento)

#### Aplicaciones:

Suelos: Escaleras, rampas, pasarelas, piscinas, techos pisables, zonas de paso...

Otros: Puertas, divisorias, mamparas, fachadas, muebles...

The new non-slip glass CriSamar® STEP for floors and pavements achieves to combine elegance and safety, allowing its use in all types of locations, such as in and outdoor.

A wide range of 8 designs in 3 finishings:

- T-Serie (transparent)
- S-Serie (satinated)
- X-Serie (maximum non-slip degree)

#### Applications:

Flooring: stairs, ramps, gateways, swimming pools, roofs and skylights to step on...

Other: doors, partitions, furnishing...

- Incluso para rampas exteriores mojadas
- Certificados

- Even for wet outdoor ramps
- Certified



## Pisable Antideslizante


### Non-slip flooring

#### Ventajas:


- ☛ La más amplia gama.
- ☛ Diseños específicos de agarre y drenaje.
- ☛ Su uso incluso mejora el antideslizamiento.
- ☛ Uso en interior, exterior, seco o mojado.
- ☛ Calidad homogénea, sin irregularidades.
- ☛ Alta resistencia a rayadas y manchas.
- ☛ Certificación antideslizamiento y resistencia a rayadas.
- ☛ Certificación ISO 9001 e ISO 14001.

#### Advantages:


- ☛ The wider range available.
- ☛ Designs that enhance its grip and draining.
- ☛ Its use even improves its traction properties.
- ☛ Indoor, outdoor, dry and wet conditions.
- ☛ Homogeneous quality, without unevenness.
- ☛ High resistance to scratches and stains.
- ☛ Non-slip grip and scratches resistance certificates.
- ☛ ISO 9001 and ISO 14001 certification.



Escaleras  
Stairs




ANTIDESLIZANTE  
NON-SLIP



Suelos, rampas  
Floors, ramps



Pasarelas, techos pisables  
Footbridges, roofs to step on



Divisorias, mamparas, puertas  
Partitions, screens, doors

NOVEDAD/NEW

## Serie-X

SEGURIDAD  
SAFETY

EXTRA  
ANTIDESLIZANTE  
NON-SLIP GRIP

La elegancia del vidrio con la máxima seguridad antideslizamiento incluso para exteriores mojados, resbaladizos y con las pendientes más pronunciadas.

The elegance of the glass with maximum non-slip safety grip even for slippery wet outdoors and most inclined ramps.



Lunar X



Aluminum X



Nexus X



Incus X



Omicron X



Codex X

## Serie-S

ESTILO  
STYLE

Carácter contemporáneo con gran seguridad antideslizamiento. La serie S aúna diseño y prestaciones en un acabado satinado de estilo atemporal.

Contemporary character with high non-slip safeness. The satin finish S-Series combine design and added value of timeless style.



Lunar S



Aluminum S



Nexus S



Incus S

Serie-S

## Serie-T

TRANSPARENCIAS  
TRANSPARENCIES

Estilo y versatilidad con una excelente transparencia. Originalidad en una serie idónea para crear espacios únicos.

Style and versatility with excellent transparency. Fresh designs ideal to create unique ambiances.



Lunar T



Aluminum T



Nexus T



Incus T



Omicron T



Trapecius



Omicron S



Codex



Versus

### ✓ Certificaciones

Las 3 series de CriSamar® STEP combinan todos los niveles antideslizamiento, **consiguiendo superar los máximos requisitos de seguridad para el tránsito peatonal establecidos por las normativas y métodos nacionales e internacionales:**

- UNE-ENV 12633 (Péndulo), Clases 1, 2, 3 (Rd>45).
- DIN 51130 (Rampa), R9 - R13.
- DIN 51097 (Pie descalzo), A, B, C.
- UL 410 - Slip Resistance of Floor Surface Materials.

### ✓ Certifications

The 3 series of CriSamar® STEP offer all non-slip degrees, **achieving the maximum safety requirements for pedestrian traffic established by international norms and methods:**

- DIN 51130 (Ramp), from R9 to R13.
- DIN 51097 (Barefoot), A, B, C.
- UL 410 Approved – Slip Resistance of Floor surface materials.
- UNE ENV 12633, Class 1, 2, 3 (Rd>45).

### Características Characteristics

- Espesores: 3 a 12 mm, y laminado. Medidas: Estándar 225 x 321 cm.
- Thickness: 3 to 12 mm (from 1/8" to 1/2"), and laminated. Size: 225 x 321 cm (88" x 126").

- Colores Colours
  - extraclaro extraclear
  - claro clear
  - bronce bronze
  - gris grey
  - azul blue
  - verde green
  - espejo mirror

**N** – NOVEDAD/NEW

# CriSamar® STEP

## ATRIBUTOS Y CALIDAD

- Disponibles todos los niveles de antideslizamiento (según modelos).
- Certificaciones antideslizamiento internacionales.
- Facilidad de limpieza.
- Base: vidrio float norma UNE EN 572-2
- Puede ser cortado, biselado, curvado, taladrado, templado y laminado.

## SERVICIOS OPCIONALES

- Producción Personalizada: específica según sus necesidades en diseño, producción, servicios y logística.
- Servicio Integral: gestionamos todo el proceso en sus etapas (corte, pulido,...) para obtener el producto listo para ser colocado en su destinación final.

## ATTRIBUTES AND QUALITY

- All levels of non-slip grip available (subject to designs).
- International non-slip certificates.
- Easy to clean.
- Base: float glass norm UNE-EN 572-2
- Can be cut, beveled, curved, drilled, tempered and laminated.

## OPTIONAL SERVICES

- Customized production: depending on your needs in design, production, services and logistics.
- Integral service: if wished, we supervise the whole process throughout all its phases (cutting, polishing, curving, tempering, laminating...) to obtain a product that is ready to install at its final point of destination.

## RECOMENDACIONES

Almacenar el vidrio en lugar seco para evitar oxidaciones.  
La alta resistencia a rayadas y manchas no está garantizada en caso de fuertes abrasiones con maquinaria o productos químicos industriales.

## COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Líder nacional e internacional en la obtención de certificados de Calidad ISO 9001 e ISO 14001 de Calidad Medioambiental, así como los rigurosos controles diarios confieren a SEVASA el sello de empresa ecológica y sostenible.

## RECOMMENDATIONS

The glass should be stored in a dry place in order to avoid oxidation.  
The high resistance to scratches and stains is not guaranteed in case of abrasions with machinery or chemicals.

## ENVIRONMENTAL COMMITMENT

International and Spanish leader in obtaining the ISO 9001 and Environmental ISO 14001 Quality Standard certificates. Its strict routine controls give SEVASA the seal of an eco-friendly and sustainable company.



# SEVASA

Sociedad Española de Vidrios Artísticos S.A.

P.I. Can Torrella  
Ronda Shimizu, 16  
08233 Vacarisses  
(Barcelona, Spain)  
T. +34 938 280 333  
F. +34 938 280 745  
info@sevasa.com  
www.sevasa.com

CriSamar® es una marca registrada de SEVASA. La reproducción de imágenes puede variar el tono de color: recomendamos ver una muestra real del producto.

CriSamar® is a trademark of SEVASA. Although the pictures reproduce the colors close to reality, we recommend to see a real sample of the product.



La tranquilidad de pisar totalmente seguro.

Peacefulness of stepping completely safe.

